

Приложение №70 к приказу  
от 19.10.2023 № 1165

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. В.И. Вернадского»**  
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

**Инструкция по охране труда ИОТ-69-2023 для главного врача  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

**г. Симферополь  
2023**

## 1. Общие требования охраны труда

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для главного врача разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- 1) изучения видов работ главного врача;
- 2) результатов специальной оценки условий труда;
- 3) анализа требований профессионального стандарта;
- 4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе главного врача;
- 5) определения безопасных методов и приемов выполнения работ главного врача.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для главного врача при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

## 2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;**

2.1.2. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";**

2.1.3. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;**

2.1.4. **Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года п 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".**

## 3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для главного врача (далее – руководитель).

3.2. При выполнении работ необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К самостоятельной работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда при выполнении работ;
- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности;

- обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности;
- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве;
- обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении работ;
- предварительный и периодические медицинские осмотры, и психиатрическое освидетельствование.

3.4. При выполнении работ руководитель должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

3.5. Запрещается употреблять в рабочее время алкоголь, наркотические, токсические психотропные вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических, токсических и психотропных веществ.

3.6. При выполнении работ руководителю следует:

- выполнять работу, входящую в его обязанности при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- неукоснительно соблюдать правила эксплуатации оборудования, установленные заводом-изготовителем;
- правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
- быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;
- заметив нарушение требований охраны труда другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения;
- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами;
- знать и строго соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, других локальных нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующих условия труда и порядок организации работ на конкретном объекте;
- своевременно и точно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда, режим труда и отдыха;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе;
- строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства учреждения, предписания представителей органов государственного надзора;

- применять безопасные приемы выполнения работ;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения при возникновении пожара.

3.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

3.8. Руководитель обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы.

3.9. Руководитель обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.10. При выполнении работ на руководителя возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

– напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему.

3.11. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);
- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
- опасность воздействия открытого пламени;
- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.12. В соответствии со спецификой деятельности СИЗ не предусмотрены, риски и опасности, требующие применения СИЗ, отсутствуют.

3.13. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем вышестоящего руководителя любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.14. Руководитель должен немедленно извещать своего вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в трудовой деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16. Для сохранения здоровья руководитель должен соблюдать личную гигиену.

3.17. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.18. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

## 4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом работы руководитель должен осмотреть приборы, медицинское оборудование, которые будут использоваться в работе, проверить их исправность.

4.2. Перед использованием медицинского оборудования предварительно ознакомиться с принципом его работы и опасностями, которые могут возникать при его эксплуатации.

4.3. Перед началом работы руководитель обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.4. При работе руководитель должен проверить исправность оборудования, правильность подключения оборудования к электросети. Убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания и корпусов средств оргтехники, в отсутствии оголенных участков проводов, в наличии защитного заземления.

4.5. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения кабинета.

4.6. Руководитель должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности пациентов и персонала выполнены.

4.7. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

4.8. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить вышестоящему руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.9. Запрещается приступать к выполнению работ при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при отсутствии или неисправности инструмента, приспособлений и др.;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- без прохождения периодического медицинского осмотра.

4.10. При работе руководитель не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ.

## 5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен.

5.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.4. Следить за состоянием оборудования, приспособлений, инструмента, периодически проводить их визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений в работе.

5.5. При обнаружении поломок, неисправностей оборудования, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности руководителю следует сообщить об этом вышестоящему руководителю. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.6. Запрещается применять электрообогреватели без защитных ограждающих устройств и другие электропотребители, имеющие доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением.

5.7. Для предупреждения случаев травматизма не следует выполнять работу при недостаточном освещении.

5.8. С целью снижения зрительного и костно-мышечного утомления следует соблюдать установленный режим труда и отдыха.

Для снятия зрительного и позотонического напряжения в процессе работы следует устраивать микропаузы продолжительностью 1-3 мин.

5.9. Все работы на копировально-множительной технике должны выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Копировально-множительная техника, имеющая любые дефекты или неисправности, оказывающие влияние на безопасность труда, не должна допускаться к эксплуатации.

Во избежание возможности возникновения пожара нельзя допускать скопление бумажной пыли на конструктивных элементах копировально-множительной техники.

5.10. В процессе работы правильно применять защитные средства и приспособления.

5.11. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения):

- перед включением проверять исправность выключателей, электрических предохранителей, целостность электропроводки, электрических шнуров, штепсельных вилок, розеток, ламповых патронов и пр.;

- для подогрева воды пользоваться только сертифицированными электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением несгораемых подставок;

- при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать оборудование.

5.12. При выполнении работ применять резиновые перчатки, избегать уколов и порезов. Перчатки, снятые единой рукой, повторно не использовать. Все повреждения на коже рук перед надеванием перчаток заклеивать клеем БФ или лейкопластырем.

5.13. При выполнении работ запрещается:

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов, приспособлений, вносить изменения в конструкцию оборудования или их регулировку;

- использовать оборудование ненадлежащим образом;

- снимать предохранительные устройства во время работы;

- пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, оборудованием, а также оборудованием, обращению с которыми работник не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- допускать к работе необученных посторонних лиц;

- оставлять оборудование включенным после выполнения работ.

5.14. Руководитель должен следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.15. Руководитель должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.16. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.17. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить своего вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.18. Для предупреждения преждевременной утомляемости руководителю рекомендуется организовывать рабочее время путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

5.19. При возникновении у руководителя при работе на ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ.

5.20. Руководитель, на работе, обязан пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.21. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.22. Соблюдать правила перемещения в отделениях и на территории клиники, пользоваться только установленными проходами.

## **6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

6.1. При выполнении работ руководителем возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте:

- прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воздуха;
- доложить о принятых мерах вышестоящему руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования);
- действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.3. Руководитель должен немедленно остановить оборудование с появлением неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.

6.4. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, приспособления, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью людей, следует прекратить работу и сообщить о них вышестоящему руководителю.

6.5. В аварийной обстановке:

- отключить оборудование от сети, систем подачи электроэнергии, воздуха;
- оповестить об опасности окружающих людей;
- доложить вышестоящему руководителю о случившемся;
- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.6. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;
- отключить вентиляцию, подачу к оборудованию электроэнергии, воздуха;
- организовать эвакуацию людей;
- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

6.7. При невозможности выполнить тушение собственными силами следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить об этом вышестоящему руководителю.

6.8. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую

медицинскую помощь, сообщить своему вышестоящему руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугй повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.9. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность вышестоящего руководителя.

## **7. Требования охраны труда по окончании работы**

7.1. Остановить работу оборудования, отключить подачу к нему электроэнергии, воздуха.

7.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.3. Инструмент и приспособления очистить и убрать в предназначенные для их хранения места.

7.4. В случае контакта рук с хлорными препаратами, кожу обработать ватным тампоном, смоченным 1% раствором гипосульфита натрия для нейтрализации остаточного количества хлора.

7.5. После влажной уборки помещение облучить бактерицидными лампами и проветрить.

7.6. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.7. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.8. По окончании работ вымыть руки теплой водой с мылом.

7.9. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего вышестоящего руководителя.