

Приложение №74 к приказу
от 19.10.2023 № 1165

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.И. Вернадского»**
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

**Инструкция по охране труда ИОТ-73-2023 для кассира
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

**г. Симферополь
2023**

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для кассира разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- 1) изучения видов работ кассира;
- 2) результатов специальной оценки условий труда;
- 3) анализа требований профессионального стандарта;
- 4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе кассиром;
- 5) определения безопасных методов и приемов выполнения работ кассиром.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для кассира при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

- 2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- 2.1.2. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для кассира.

3.2. Кассиру необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе кассиром допускаются работники, имеющие соответствующую выполняемой работе квалификацию, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие медосмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний по охране труда.

3.4. Для выполнения работ на контрольно-кассовых аппаратах кассир должен изучить инструкцию по эксплуатации используемой контрольно-кассовой машины, пройти специальный инструктаж и получить соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Кассир независимо от квалификации и стажа работы не реже одного раза в шесть месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 60 календарных дней он должен пройти внеплановый инструктаж.

3.6. Кассир, не прошедший инструктажи по охране труда и не имеющий соответствующей группы по электробезопасности, к самостоятельной работе не допускается.

3.7. Кассир, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований безопасности при выполнении своей работы, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Кассир, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, порядок проверки их исправности, заправки контрольной и чековой лент. Правила расчета с пациентами. Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, признаки платежеспособности государственных денежных знаков. Способы рациональной организации рабочего места, санитарно-гигиенические требования к условиям труда, опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на кассира во время работы.

3.9. Кассир, направленный для участия в несвойственных для его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

3.10. Кассиру запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.11. Для предупреждения возможности возникновения пожара кассир должен соблюдать требования пожарной безопасности.

3.12. Кассир, не соблюдающий требования инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

3.13. Кассир обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы.

3.14. Кассир обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.15. В процессе работы на кассира могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- нервно-психологические перегрузки.

3.16. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);
- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.

3.17. Спецодежда, спецобувь и СИЗ не выдаются. Работа не связана с загрязнением.

3.18. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела.

3.19. Кассир должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в трудовой деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления

3.20. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.21. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.22. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.23. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед работой на контрольно-кассовой машине проверить внешним осмотром:

- устойчивость машины на столе, отсутствие внешних повреждений и посторонних предметов вокруг машины;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- отсутствие загрязнения снаружи и внутри машины;
- исправность и устойчивость подъемно-поворотного стула;
- достаточность освещения рабочей поверхности;
- отсутствие слепящего действия света.

4.2. До включения контрольно-кассовой машины в электрическую сеть проверить исправность блокирующих устройств.

4.3. Включить контрольно-кассовую машину в электрическую сеть и проверить ее работу.

4.4. Убедиться в исправной работе устройства вызова охраны.

4.5. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов.

4.6. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.7. При работе кассир должен проверить исправность оборудования, правильность подключения оборудования к электросети. Убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания и корпусов средств оргтехники, в отсутствии оголенных участков проводов, в наличии защитного заземления.

4.8. При работе кассир не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. При работе кассир должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.2. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.3. Содержать рабочее место в чистоте, не хранить посторонние предметы, личные вещи.

5.4. Во время работы на контрольно-кассовой машине:

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя;
- включать машину в электрическую сеть через специальную розетку, которая должна быть заземлена;
- заправку (замену) чековой и контрольной лент, добавление краски в красящий механизм производить только после отключения машины от электрической сети;
- при остановке машины по неизвестной причине, а также при внезапном стопорении (остановка машины при незаконченном рабочем цикле) отключить ее от сети электропитания.

5.5. Отключить контрольно-кассовую машину от электрической сети при пробое электрического тока на корпус машины.

5.6. При эксплуатации контрольно-кассовой машины:

- не приступать к работе при отсутствии или неисправности заземления (зануления);
- не применять предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой данной машины, не включать машину в электрическую сеть без предохранителя (заменять предохранитель «жучком»);
- не соприкасаться с токоведущими устройствами, шинами заземления, батареями отопления, водопроводными трубами;

- не вмешиваться в работу машины после ее включения до окончания рабочего цикла;
- не работать на машине при снятой крышке или открытой дверце чекопечатающего механизма.

5.7. Кассир должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.8. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.9. Кассир должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.10. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.11. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.12. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.13. Соблюдать правила перемещения по территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При выполнении работ кассиром возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. При обнаружении каких-либо неполадок в работе контрольно-кассового аппарата (например, при появлении напряжения на его нетоковедущих частях) необходимо немедленно прекратить работу, отключить машину от сети и сообщить об этом непосредственному руководителю для организации ремонта.

6.3. Кассиру не следует самому устранять технические неполадки электрооборудования.

6.4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

6.5. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

6.6. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6.7. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугй повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.8. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. По окончании работы кассир должен выключить оборудование и отсоединить сетевой шнур от электрической сети.

7.2. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.3. Вымыть руки теплой водой с мылом.

7.4. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.